TABELA DOBORU NARZĘDZI DIAMENTOWYCH

	Nazwa narzędzia	TDC	IDOL	ALFA	LAMBDA	RYŚ	ŻBIK	ŻBIK KONESER	ŻBIK TARAN	TDS	LIDER	FAWORYT	OMEGA	BETA	SOKÓŁ	ORLIK	BURZA	ORZEŁ	HUSARZ	ORKAN	ŻUBR
	Strona katalogu	3				4				5				6				7			
	Średnice (mm)	110	115 125 / 150 ÷ 350	115 125 / 150 ÷ 350	125 / 180 ÷ 250	125 / 180 ÷ 250	115 125 / 150 ÷ 350	125 / 150 ÷ 350	180 ÷ 400	115 ÷ 230	115 ÷ 230 / 300 350	115 ÷ 230	115 ÷ 230 / 300 ÷ 500	115 ÷ 230	125 230	115 ÷ 230	115 ÷ 400	115 ÷ 230	230	230 ÷ 400	300 ÷ 600
Maszyny	Ręczne	X	X / –	X / –	X / –	X / –	X / –	X / –		X	X / X	X	X / X	X	X	X	X	X	X	X	
Maszyny	Stołowe		– / X	– / X	– / X	– / X	– / X	– / X	X		– / X		– / X								
Maszyny	Jezdne												– / X								X
Warunki pracy	Na sucho		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / –	● / –		●	● / ●	●	● / ●	●	●	●	●	●	●	●	●
Warunki pracy	Na mokro	●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	●				– / ●								●
Materiał obrabiany	Asfalt																				
Materiał obrabiany	Beton									O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Materiał obrabiany	Beton twardy i zbrojony													D	D	D	O	O	O		O
Materiał obrabiany	Beton świeży																				
Materiał obrabiany	Beton trący									D			D							D	D
Materiał obrabiany	Cegła klasyczna									O	O	O	O	D	D	O	O	O	O	O	
Materiał obrabiany	Dachówka klasyczna										O	O	D	O	O	O	O	O	O	D	
Materiał obrabiany	Glazura	O	O	O	O	O	O	O	O												
Materiał obrabiany	Gres			D	D	O	O	O	O									D	D		
Materiał obrabiany	Granit			D	D	O	D	D	D					D	D		D	D	O		
Materiał obrabiany	Klinkier			D	D	D								D	D	D	O	O	O		
Materiał obrabiany	Marmur		D	D	D	D	O	O	O					D				D	D		
Materiał obrabiany	Piaskowiec																				
Materiał obrabiany	Silka																				
Materiał obrabiany	Terakota		O	O	O	O	O	O	O												
Materiał obrabiany	Tworzywa sztuczne																				
	Jakość	*	**	***	***	****	****	****	****	*	**	**	***	***	***	****	****	****	****	****	****

	Nazwa narzędzia	HETMAN	GROM	RAJTAR	PIORUN	GALANT	SIGMA	OGAR	TUR	AS1 , AS2	GAMMA	SATURN	PLUTON	KOMETA	METEOR	FAZER
	Strona katalogu	8				9				10			11			
	Średnice (mm)	250 ÷ 700 / 900	115 ÷ 350	300 ÷ 400	115 ÷ 230 / 300 ÷ 400	650 ÷ 900	300 ÷ 500	300 350	300 ÷ 600	100 125	125 ÷ 180	100 125	100 ÷ 180	100 ÷ 180	100	85 125
Maszyny	Ręczne		X		X / –		X	X		X	X	X	X	X	X	X
Maszyny	Stołowe	X / X		X	– / X	X										
Maszyny	Jezdne						X	X	X							
Warunki pracy	Na sucho	● / –	●		● / ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Warunki pracy	Na mokro	● / ●		●	– / ●	●	●	●	●							
Materiał obrabiany	Asfalt				O	O	O	O	O							
Materiał obrabiany	Beton	O								O	O	O	O	O	D	D
Materiał obrabiany	Beton twardy i zbrojony	O	D	D							D	O	O	O	D	D
Materiał obrabiany	Beton świeży				O	O	O	O	O							
Materiał obrabiany	Beton trący	D			D	D		D	D	D						
Materiał obrabiany	Cegła klasyczna	O			D	D				D	D	O	O	O		D
Materiał obrabiany	Dachówka klasyczna	O	D	D						D	D	O	O	O	D	D
Materiał obrabiany	Glazura														O	O
Materiał obrabiany	Gres		D	D											O	O
Materiał obrabiany	Granit		O	O								D	D	D	O	O
Materiał obrabiany	Klinkier	D	O	O							D	D	D	D		D
Materiał obrabiany	Marmur			D											D	O
Materiał obrabiany	Piaskowiec				O	O	O	O	O	D						
Materiał obrabiany	Silka				O	O	D	D	D							
Materiał obrabiany	Terakota														O	O
Materiał obrabiany	Tworzywa sztuczne															
	Jakość	****	****	****	****	****	***	****	****	**	***	****	****	****	****	****

	Nazwa narzędzia	ZDZIER	GRUBER-G	GRUBER-P	WINKLER	SKRZAT	GRESER	OMNIBUS	RAPIER	DRĄŻEL	JUNAK	DELTA	ZEFIR	CHWAT	LINA	OSA	SZERSZEŃ	ŻUK	TRZMIEL
	Strona katalogu	12				13				14				15				16	
	Średnice (mm)	100	125	125	125	80	125	115 ÷ 350	8 ÷ 30	6 ÷ 75	6 ÷ 82	68 82	68 82	52 ÷ 162	10,5	100	100	100	100
Maszyny	Ręczne	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X			X	X	X	X
Maszyny	Stołowe										X			X	X				
Maszyny	Jezdne																		
Warunki pracy	Na sucho	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●					●	●
Warunki pracy	Na mokro										●			●	●	●	●		
Materiał obrabiany	Asfalt	D		O				D	D	D									
Materiał obrabiany	Beton	O	D		O	O	D	O	O	O	D	O	O	O	O	O	O	O	O
Materiał obrabiany	Beton twardy i zbrojony	O	D		O	O	O	O	O	O	O	D	O	O	O	O	O	O	O
Materiał obrabiany	Beton świeży	D		O				D	D	D									
Materiał obrabiany	Beton trący	O		O	D	D		O	O	O		D	D	D					
Materiał obrabiany	Cegła klasyczna	O		D	D	D	D	O	O	O	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Materiał obrabiany	Dachówka klasyczna	O	D		D	O	D	O	O	O	D	D	D	D		D	D	D	D
Materiał obrabiany	Glazura	O				D	O	O	O	O	O					D	D	D	D
Materiał obrabiany	Gres	O	O			O	O	O	O	O	O					O	O	O	O
Materiał obrabiany	Granit	O	O			O	O	O	O	O	O					O	O	O	O
Materiał obrabiany	Klinkier	O	D		D	O	D	O	O	O	D	D	D	D					
Materiał obrabiany	Marmur	O	D			D	O	O	O	O	O					O	O	O	O
Materiał obrabiany	Piaskowiec	D		O				D	D	D									
Materiał obrabiany	Silka	D		O				D	D	D									
Materiał obrabiany	Terakota	O				D	O	O	O	O	O					D	D	D	D
Materiał obrabiany	Tworzywa sztuczne	O						O	O	O									
	Jakość	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	***	****	***	****	**	****	**	****

Jakość: **** profesjonalna *** wysoka ** podwyższona * standardowa

Kryteria doboru narzędzi: optymalny (O) dopuszczalny (D) nie zalecany